



Toebehoren  
p. 347

Natuurlijk mooi. Een geslaagde combinatie van rechte lijnen en zachte rondingen is kenmerkend voor de kwaliteit van het ontwerp van de nieuwe Tesi collectie. Het heldere, onmiskenbare ontwerp geeft Tesi een tijdloze moderne uitstraling die perfect past in elke badkamer.



Kleuren  
AA Chrom

**VENLO**

[www.idealstandardnederland.nl](http://www.idealstandardnederland.nl)



**Ideal**  
STANDARD



5 l/min NIEUW

**Omschrijving**

**A6557** - Tesi wastafelmengkraan 5 l/min DN 15. Vaste uitloop. Rozet Ø50 mm. Trekknop en waste G1 1/4". Sprong 93 mm. Hoogte uitloop 99 mm. Flexibele aansluitslangen G3/8". Metalen greep. EASY FIX Onderbevestiging. Ø28 mm cartouche met keramische schijven. Draaibereik 90°. Geïntegreerd vetreservoir. Geïntegreerde drukafhankelijke temperatuur instelling. Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.

**A6558** - Tesi wastafelmengkraan DN 15. Vaste uitloop. Rozet Ø50 mm. Trekknop en waste G1 1/4". Sprong 93 mm. Hoogte uitloop 99 mm. Flexibele aansluitslangen G3/8". Metalen greep. EASY FIX Onderbevestiging. Ø28 mm cartouche met keramische schijven. Draaibereik 90°. Geïntegreerd vetreservoir. Geïntegreerde drukafhankelijke temperatuur instelling. Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.

**Product**


Product	Artikel-Nr.	Volume bij 3 bar	kg	Pal.	Euro
Wastafelmengkraan 5 l/min met waste	<b>A6557AA</b>	5 liter			145,00
Wastafelmengkraan met waste	<b>A6558AA</b>				149,00

**Varianten**


Wastafelmengkraan 5 l/min zonder waste	<b>A6559AA</b>	5 liter			135,00
Wastafelmengkraan zonder waste	<b>A6560AA</b>				139,00

**Uitvoering**

AA Chrom



A6557, A6558



A6559, A6560



5 l/min NIEUW

**Omschrijving**


**A6573** - Tesi verhoogde wastafelmengkraan 5 l/min DN 15. Vaste uitloop. Rozet Ø50 mm. Trekknop en waste G1 1/4". Sprong 140 mm. Hoogte uitloop 241 mm. Flexibele aansluitslangen G3/8". Metalen greep. EASY FIX Onderbevestiging. Ø28 mm cartouche met keramische schijven. Draaibereik 90°. Geïntegreerde drukafhankelijke temperatuur instelling. Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.

Product	Artikel-Nr.	Volume bij 3 bar	kg	Pal.	Euro
Verhoogde wastafelmengkraan 5 l/min met waste	<b>A6573AA</b>	5 liter			229,00


Varianten	Artikel-Nr.	Volume bij 3 bar	kg	Pal.	Euro
Verhoogde wastafelmengkraan 5 l/min zonder waste	<b>A6575AA</b>	5 liter			219,00

**Uitvoering**

AA Chroom



A6573



A6575



5 l/min NIEUW

**Omschrijving**

**A6566** - Tesi wastafelmengkraan PICCOLO 5 l/min DN 15. Vaste uitloop. Rozet Ø50 mm. Trekknop en waste G1 1/4". Sprong 83 mm. Hoogte uitloop 64 mm. Flexibele aansluitslangen G3/8". Metalen greep. EASY FIX Onderbevestiging. Ø28 mm cartouche met keramische schijven. Draaibereik 90°. Geïntegreerde drukafhankelijke temperatuur instelling. Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.

**Product**

Wastafelmengkraan PICCOLO 5 l/min met waste

Artikel-Nr.

**A6566AA**

Volume bij 3 bar

5 liter

kg

Pal.

**Euro**

149,00

**Varianten**

Wastafelmengkraan PICCOLO 5 l/min zonder waste


**A6568AA**

5 liter


139,00

**Uitvoering**

AA Chrom



A6566



A6568



5 l/min NIEUW

**Omschrijving**


**A6563** - Tesi wastafelmengkraan GRANDE 5 l/min DN 15. Vaste uitloop. Rozet Ø50 mm. Treknop en waste G1 1/4". Sprong 123 mm. Hoogte uitloop 152 mm. Flexibele aansluitslangen G3/8". Metalen greep. EASY FIX Onderbevestiging. Ø28 mm cartouche met keramische schijven. Draaibereik 90°. Geïntegreerde drukafhankelijke temperatuur instelling. Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.

Product	Artikel-Nr.	Volume bij 3 bar	kg	Pal.	Euro
Wastafelmengkraan GRANDE 5 l/min met waste	<b>A6563AA</b>	5 liter			155,00


Varianten	Artikel-Nr.	Euro
Wastafelmengkraan GRANDE zonder waste	<b>A6565AA</b>	155,00

**Uitvoering**

AA Chrom



A6563



A6565

**Omschrijving**

**A6571** - Tesi wastafelmengkraan met hoge uitloop 5 l/min DN 15. Draaibare uitloop. Treknop en waste G1 1/4". Sprong 160 mm. Hoogte uitloop 214 mm. Flexibele aansluitslangen G3/8". Metalen greep. EASY FIX Onderbevestiging. Ø28 mm cartouche met keramische schijven. Draaibereik 90°. Geïntegreerd vetreservoir. Geïntegreerde drukafhankelijke temperatuur instelling. Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.

5 l/min NIEUW

**Product**

Wastafelmengkraan met hoge uitloop 5 l/min met waste

Artikel-Nr.

**A6571AA**

Volume bij 3 bar

5 liter

kg


Pal.

**Euro**

229,00

**Uitvoering**

AA Chrom





5 l/min NIEUW

**Omschrijving**

**A6578** - Tesi wandmengkraan 5 l/min. Opbouwdeel. Vaste uitloop. Verstelbare straalregelaar met hellingshoek  $10^\circ \pm 10^\circ$ . Sprong 173 mm. Metalen greep. Met ovaal rozet van metaal (193 x 83 mm).  $\varnothing 47$  mm cartouche met keramische schijven. Geïntegreerd vetreservoir. Geïntegreerde drukafhankelijke temperatuur instelling. Omschrijving betreft alleen opbouwdelen. Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.


Inbouwdeel separaat te bestellen!

Product	Artikel-Nr.	Volume bij 3 bar	kg	Pal.	Euro
Wandmengkraan 5 l/min (opbouwdeel)	<b>A6578AA</b>	5 liter			279,00
<b>Benodigheden</b>					
Inbouwdeel voor wandmengkraan	<b>A5948NU</b>				220,90
<b>Optioneel</b>					
Verlengset voor te diepe inbouw (20 mm)	<b>F960866NU</b>				50,40
Verlengstuk voor wandmengkraan	<b>A960728NU</b>				50,40

**Uitvoering**

AA Chroom

NU Neutraal





**Omschrijving**

**A6579** - Tesi bidetmengkraan 5 l/min DN 15. Vaste uitloop. Rozet Ø50 mm. Straalregelaar met kogelgewricht. Verstelbare hellingshoek +/- 10°. Treknop en waste G1 1/4". Sprong 95 mm. Hoogte uitloop 80 mm. Flexibele aansluitslangen G3/8". Metalen greep. EASY FIX Onderbevestiging. Ø28 mm cartouche met keramische schijven. Draaibereik 90°. Geïntegreerde drukafhankelijke temperatuur instelling. Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.

5 l/min NIEUW

**Product**

Bidetmengkraan 5 l/min

Artikel-Nr.

**A6579AA**

Volume bij 3 bar

5 liter

kg


Pal.

**Euro**

199,00

**Uitvoering**

AA Chrom





Kranen



NIEUW

**Omschrijving**

**A6586** - Tesi inbouw bad/douchemengkraan. Voor wandinbouw met EASY-Box, separaat te bestellen. Opbouwdeel. Grootte kunststof afdekplaat 163 x 163 mm. Metalen greep. Automatische omschakeling van douche naar bad. CLICK 50% Volumestop. Met keramische schijven. Geïntegreerd vetreservoir. Geïntegreerde drukafhankelijke temperatuur instelling. Afdichting met DICHT-FIX. Omschrijving betreft alleen opbouwdelen. Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.

**A6585** - Tesi inbouw douchemengkraan. Voor wandinbouw met EASY-Box, separaat te bestellen. Opbouwdeel. Grootte kunststof afdekplaat 163 x 163 mm. Metalen greep. CLICK 50% Volumestop. Met keramische schijven. Geïntegreerd vetreservoir. Drukafhankelijke temperatuur instelling. Afdichting met DICHT-FIX. Omschrijving betreft alleen opbouwdelen. Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.


Product	Artikel-Nr.	Volume bij 3 bar	kg	Pal.	Euro
Bad/douchemengkraan (opbouwdeel)	<b>A6586AA</b>				229,00
Douchemengkraan (opbouwdeel)	<b>A6585AA</b>				199,00

Benodigheden	Artikel-Nr.	Euro
Inbouwdeel 1 EASY-Box voor bad/douchemengkraan en inbouwthermostaat	<b>A1000NU</b>	89,10


Optioneel	Artikel-Nr.	Euro
Verlengset voor te diepe inbouw bad/douchemengkraan en inbouw thermostaten (20 mm)	<b>A960704NU</b>	83,40
Verlengset voor te diepe inbouw bad/douchemengkraan en inbouw thermostaten (40 mm)	<b>A962476NU</b>	129,80

**Uitvoering**

- AA Chroom
- NU Neutraal



A6586



A6585